

20€

**DE REMISE
IMMEDIATE**
SUR CE MODÈLE

Colombia

**NOU
VEAU**

**OBJECTIF
PRINTEMPS!**

**NOUVEAUTÉS ET PRIX SERRÉS
POUR S'ÉLANCER!**

~~329€~~

309€

PTM 460 TLX Tractée

Voir détails en page 2

EXISTE EN

version poussée - PTM 460 P

100€

Colombia

**DE REMISE
IMMEDIATE**
SUR CE MODÈLE

**NOU
VEAU**

~~1899€~~

1799€

PTL 1086C

Voir détails en page 11

EXISTE AVEC

avancement hydrostatique - PTL 1086H

JARDINage
Expert en Matériel de Jardin

VENTOUX MOTOCULTURE
84 380 MAZAN

OBJECTIF PRINTEMPS!

NOUVEAUTÉS ET PRIX SERRÉS
POUR S'ÉLANCER!

~~1899€~~
1799€

**NOU
VEAU**



PTL 1086C

Moteur Loncin 352 cm³
Transmission mécanique
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm
Ejection latérale
Équipement : Roues 15x18"
Crochet attelage inclus - Phares à LED

EXISTE EN

avancement hydrostatique **PTL 1086H**

100€
DE REMISE
IMMEDIATE
SUR CE MODÈLE

~~2499€~~
2299€

200€
DE REMISE
IMMEDIATE
SUR CE MODÈLE



PA 135C72 H

ST 7050 - 352 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 72 cm
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80 mm
Monolame et obturateur mulching
Bac de ramassage 170 L avec signal de remplissage
Option : Chargeur de batterie

+ Monolame
et mulching de série

20€
DE REMISE
IMMEDIATE
SUR CE MODÈLE

**NOU
VEAU**

PTM 460 TLX Tractée

Moteur LC 139 cm³
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
7 positions de 25 à 75 mm
Bac de ramassage mixte 65 L
Équipement : Roues 200/254

EXISTE EN

version poussée - **PTM 460 P**

~~329€~~
309€



30€
DE REMISE
IMMEDIATE
SUR CE MODÈLE

+ Spéciale grande surface
Kit Mulching inclus

~~459€~~
429€

PM 508 TS Tractée

ST 170 - Tractée
Carter de coupe acier 50 cm
Réglage centralisé 5 positions de 25 à 65 mm
Bac de ramassage 70 L - Mixte avec témoin de remplissage
Roues 180/240 montées sur roulements à billes

EXISTE EN

Moteur ST140 OHV Autochoke - 139 cm³

PM 508 TC

30€
DE REMISE
IMMEDIATE
SUR CE MODÈLE

+ Moteur HONDA
à starter automatique =
démarrage facile
4 Fonctions

~~559€~~
529€

POWERED by
HONDA

PM 508 THX Tractée

Honda GCv 145 AC - Starter automatique - 145 cm³
Carter de coupe en acier 50 cm
Réglage centralisé 6 positions de 26 à 87 mm
Bac de ramassage 70 L - Mixte avec témoin de remplissage
Roues 200/280 montées sur roulements à billes



60€
DE REMISE IMMEDIATE
SUR CE MODÈLE

+ Réglage du guidon

~~789€~~
729€

DB 50 L

Moteur Dormak L200 - 170 cm³
Vitesse 1 AV
Largeur de travail 52 cm
Réglage hauteur de coupe
3 hauteurs de 40, 60 et 80 mm
Guidon réglable en hauteur
Grandes roues arrière Ø 420 mm

EXISTE EN

Moteur Briggs & Stratton **DB 53 BS**

~~859€~~
779€

~~229€~~
199€
EN KIT

+ Adapté à toutes les tondeuses avec attelage universel



FGP455236GP

Largeur de ramassage 96 cm
Ø des brosses 25 cm
Roues Ø 25,4 cm
Sac 340 litres

225€

+ Pliable



6740


Rampes en aluminium

Largeur 29 cm
Longueur 227 cm
Capacité de charge
450 kg en 1,2 m
Poids 14 kg

~~129€~~
119€

LAP400

Dimension 715 x 1500 x 1400 mm
Capacité de charge maxi 400 kg
Poids 20 kg



40€
DE REMISE IMMEDIATE
SUR CE MODÈLE

~~469€~~
429€

MP 40 L

Moteur Loncin LC148F - 79 cm³
1 vitesse d'avancement
Largeur de travail 50 cm
4 fraises boulonnées Ø 300 mm
Guidon réglable en hauteur
Roue de transport avant
Béquille réglable
Poids 35 kg
Option disques protège-plantes

EXISTE EN

Largeur 50 cm - **MP 50 LR**



80€
DE REMISE IMMEDIATE
SUR CE MODÈLE

+ Poignée "homme mort"
Hauteur centralisée au guidon
Roue pivotante avant

P502

Moteur Rato 170 cm³
1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h
Coupe 51 cm
Guidon démontable



~~539€~~
499€

40€
DE REMISE IMMEDIATE
SUR CE MODÈLE

70€
DE REMISE IMMEDIATE
SUR CE MODÈLE



SD 40 L

Moteur Loncin LC148F - 79 cm³
Largeur de travail 40 cm - 16 couteaux fixes
Bac de ramassage 45 L
Châssis acier
Réglage profondeur de travail par vis frontale
Roues plastiques Ø 180 mm
Poids 45 kg

PBK 800 N-R

Moteur KPC LS208 EURO V - 7,0 HP
2 lames réversibles
Diamètre de broyage admissible 50 mm

EXISTE EN

En Moteur B&S - **PBK 1000**



~~949€~~
879€

+ Légère et facile à manipuler

~~369€~~
339 €
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 341.50€
JUSQU'À 175 M²



CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS

9,4
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

PM 38 Li Poussée

Batterie Lithium 48 V - 2 Ah - Poussée
Carter de coupe polypropylène 38 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
6 positions de 25 à 75 mm
Bac rigide 40 L

+ Inclus l'option mulching

~~469€~~
439 €
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 441.50€
JUSQU'À 280 M²



CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS

9,4
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

PM 42 Li Poussée

Batterie Lithium 48 V - 4 Ah - Poussée
Carter de coupe polypropylène 42 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
6 positions de 25 à 75 mm
Bac rigide 45 L

0% DE CO²
100% COMPATIBLE:
BATTERIE UNIQUE

+ 3 en 1
Ramassage
Ejection arrière et laterale
Mulching

CHARGEUR ET 2 BATTERIES INCLUS

~~749€~~
699 €
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 701.50€
JUSQU'À 400 M²



9,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

PM 46 TLi Tractée

2 batteries Lithium 48 V - 4 Ah + 2 Ah - Tractée
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
6 positions de 25 à 75 mm
Bac mixte 60 L

CBLi
Coupe-bordures à batterie
Lithium 48V - 2 Ah
Poignée réglable
Tap&Go
Fil de 1,6 mm
Coupe de 25 cm
Autonomie 20 minutes
Poids 3 kg

CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS



~~219€~~
199 €
ÉCO PART. 0.85€ SOIT 199.85€

THLi
Taille-haies à batterie
Lithium 48 V - 2 Ah
Lame 580 mm
Écartement 18 mm
Autonomie 50 minutes
Poids 3,5 kg

CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS



~~219€~~
199 €
ÉCO PART. 0.85€ SOIT 199.85€

SLi
Souffleur à batterie
Lithium 48V - 2 Ah
Vitesse de sortie 55 m/s
684 m³/h
Autonomie 20 à 30 minutes
Poids 2,6 kg

CHARGEUR ET BATTERIE INCLUS



~~219€~~
199 €
ÉCO PART. 0.85€ SOIT 199.85€

+ Moteur à induction et vitesse variable pour une meilleure autonomie

+ Poignée ergonomique et orientable

+ 3 positions de vitesse pour nettoyer différents types de débris et de surfaces

MACHINES ÉLECTRIQUES

+ Grandes roues à l'arrière

~~299€~~
279 €
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 281.50€
JUSQU'À 750 M²



ZAPPA-E

Motobineuse EURO 1300W - 230 V
Boîte de vitesse : 1 Vitesse de fraisage de 120 tr/min
Largeur de travail 36 cm
4 fraises de 4 couteaux Ø 26 cm
Roue de transport avant
Guidon pliable

PM 482 E Poussée

Électrique 1600 W
Carter de coupe acier 48 cm
Relevage centralisé
6 positions de 25 à 65 mm
Bac mixte de 60L

EXISTE EN

Version Tractée 1800 W - PM 482 TE

~~419€~~
349 €
ÉCO PART. 0.50€ SOIT 349.50€

70€
DE REMISE IMMÉDIATE

+ Fourni avec 2 batteries
Autonomie de 5 à 6 heures
(avec les 2 batteries)



KS2000

Sécateur à batterie

Puissance 500 W - 2 Batteries Lithium 16,8 V - 2 Ah
Ø coupe 20 mm
Poids 0,9 kg
Autonomie 3-4 Heures
Temps de charge 1h30

LA GAMME VERTE

MR JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

~~3599€~~
3299€
ÉCO PART. 10.00€ SOIT 3309.00€

+ Autonomie 120 à 150 minutes selon conditions d'utilisation

NOUVEAU

E-RIDER PTL 1098E

Transmission 1200W, moteur de coupe 1350W
Batterie 48V/75Ah
Largeur de coupe 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm
Équipement : Roues 15x16"
Compteur horaire



~~1189€~~
999€
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 1001.50€
JUSQU'À 1100 M²

+ Commande par Smartphone
Connection Wifi et Bluetooth
Prigramation Multizone

8,7
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Robot de Tonte KR101E

Moteur Brushless
Batterie 20V Max / 2,9 Ah Li-ion,
Autonomie 70 minutes en moyenne
Hauteur de coupe (mm) 30-60mm
sans entretien, sans effet mémoire

+ OAS (Système d'évitement d'obstacles)
RBS (récupération d'énergie en descente)

1799€
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 1801.50€
JUSQU'À 1800 M²

Robot de Tonte KR121E

Batterie 20 V max / 2,9 Ah Li-Ion,
Moteur Brushless
Autonomie de tonte 50 minutes
Hauteur de coupe 30-60mm
sans entretien, sans effet mémoire

8,7
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



+ Geotrace (Localisation GPS + connexion 4G)
Plateau de coupe flottant
Moteurs de roue intégrés



4899€
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 4901.50€
TONDEZ PLUS DE 6000 M²

Robot de Tonte KR136E

Moteur Brushless
Batterie 20V Max / 10,0 Ah Li-ion,
Autonomie de tonte 77 minutes
Hauteur de coupe 30-60mm
sans entretien, sans effet mémoire

8,7
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

169€⁹⁰

445€

+ Abri en composite
Peut accueillir vos plants de potager ou fleurs
Dissimule astucieusement votre robot



OSVAN
International

Abri de robot de tonte r^èf : 20813107

Jardinière en bois composite WPC avec structure en aluminium.
Ouverture sur un côté pour être utilisé comme abri pour robot tondeuse.
Dimension : 80x80x92 cm

EXISTE AVEC système de fermeture 1399 €00
r^èf : 20813106

Robot Protect Side

Dimension L x l x h 60 x 70 x 28 cm
Hauteur maxi robot 26 cm
Poids 5 Kg

~~309€~~
289€



**NOU
VEAU**

PTM 460P Poussée

Moteur LC 123 cm³
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
7 positions de 25 à 75 mm
Bac de ramassage mixte de 65 L
Équipement : Roues 200/254

~~329€~~
309€



**NOU
VEAU**

PTM 460 TLX Tractée

Moteur LC 139 cm³
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
7 positions de 25 à 75 mm
Bac de ramassage mixte 65 L
Équipement : Roues 200/254

~~429€~~
399€



+ Moteur Stiga
à Starter Automatique =
Démarrage facile

PM 508 TC Tractée

ST140 OHV starter automatique - 139 cm³
Carter de coupe acier 50 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
5 positions de 25 à 65 mm
Bac de ramassage 70 L - Mixte avec témoin
de remplissage
Roues 180/240 montées sur roulements à billes

~~459€~~
429€



+ Kit Mulching inclus
Spécial grande surface

PM 508 TS Tractée

ST 170 - Tractée
Carter de coupe acier 50 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
5 positions de 25 à 65 mm
Bac de ramassage 70 L - Mixte avec témoin
de remplissage
Roues 180/240 montées sur roulements à billes

~~559€~~
529€



POWERED by
HONDA

PM 508 THX Tractée

Honda GCVx 145 AC
Starter automatique - 145 cm³
Carter de coupe acier 50 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
6 positions de 26 à 87 mm
Bac de ramassage 70 L - Mixte avec
témoin de remplissage
Roues 200/280 montées sur roulements à billes

+ Moteur HONDA
à starter automatique =
démarrage facile
4 Fonctions

~~439€~~
399€



+ Démarrage électrique

PTM 460 TIVX Tractée

Moteur LC 139 cm³
Variateur de vitesse - démarrage électrique
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe 7 positions centralisées de 25 à 75 mm
Bac de ramassage sac mixte 65 L
Indicateur bac plein
Équipement : Roues 200/254

~~439€~~
399€



PTM 530 TLXV Tractée

Moteur LC 196 cm³ - Tractée -
Variateur de vitesse
Carter de coupe acier
traitement cataphorèse 53 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
7 positions de 25 à 75 mm
Bac de ramassage sac mixte 65 L -
Indicateur bac plein
Équipement : Roues 200/254

EXISTE EN
moteur Honda
PM554THXV

**NOU
VEAU**

CARTER INALTÉRABLE

~~619€~~
579€



+ Carter acier galvanisé
et variateur de vitesse
4 Fonctions

POWERED by
HONDA™

PM 508 THXGV Tractée

Moteur Honda GCVx 170 - avancement variable
Carter de coupe acier galvanisé 48 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
5 positions de 25 à 65 mm
Bac de ramassage 70 L avec indicateur bac plein

~~749€~~
699€



+ Carter aluminium
3 fonctions : éjection arrière,
ramassage et mulching

PM 480 ATK Tractée

Moteur EMAK K655 OVH - 166 cc
Carter Aluminium de coupe 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
de 25 à 65 mm
Bac de ramassage 80 L

~~819€~~
759€



+ Guidon ergonomique
et indicateur de bac plein

PM 530 ATK Tractée

Moteur EMAK K805 OHV - 196 cm³
Carter Aluminium de coupe 51 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé de 25 à 65 mm
Bac de ramassage 80 L

EXISTE EN
Moteur Honda
PM 530 ATH

Cub Cadet®

XT2™

ENDURO SERIES™



4599€

Powered by
Kawasaki

XT2 PS107

Coupe 107 cm / 12 hauteurs
Moteur Kawasaki, bicylindre, 603 cm³
Transmission Hydrostatique
Bac 200 L en option - Mulching inclus



4899€

MOTORSÉ PAR
Cub Cadet

XT2 PS107

Coupe 117 cm / 12 hauteurs
Moteur Cub Cadet, bicylindre, 679 cm³
Transmission Hydrostatique
Bac en option
Mulching inclus



5199€

Powered by
Kawasaki

XT2 QS117

Coupe 117 cm / 12 hauteurs - plateau mécano soudé
Moteur Kawasaki, bicylindre, 726 cm³
Transmission Hydrostatique
Bac en option
Mulching inclus

799€
ÉCO PART. 2.10€ SOIT 801.10€

RT 300

Surface max. 300 m²
Largeur de coupe 18 cm
Hauteur de coupe 15 - 60 mm
Dimension 66 x 544 x 30
Batterie Li-Ion 4,3 Ah
Temps de charge 180 min



999€
ÉCO PART. 2.10€ SOIT 1001.10€

RT 700

Surface max. 700 m²
Autonomie de tonte 90 min
Largeur de coupe 18 cm
Hauteur de coupe 15 60 mm
Batterie Li-Ion 4,3 Ah
Temps de charge 180 min



Cub Cadet



1699€
ÉCO PART. 2.10€ SOIT 1701.10€

200€ REMBOURSÉS
DU 15/03/23 AU 31/05/23

XR5 1000

Surface max. 1000 m²
Coupe 21 cm
45% en pente
4.9 Ah Li-ion
Bruit < 60 Db
Hauteur de coupe 20-100 mm
Carter flottant

EXISTE EN

surface max. 2000m² - **XR5 2000**
2249 €00 + ÉCO PART. 2.10€ SOIT 2251.10€



2899€
ÉCO PART. 2.10€ SOIT 2901.10€

ROBOHOME OFFERT
DU 01/06/23 AU 30/06/23

XR5 3000

Surface max. 3000 m²
Coupe 42 cm
Hauteur de coupe 20-100 mm
Temps de tonte 50 - 60 min

EXISTE EN

Surface max. 4000m² - **XR5 4000**
3099 €00 + ÉCO PART. 2.10€ SOIT 3101.10€



CARTER FLOTTANT

Un carter flottant gère parfaitement les terrains inégaux, garantissant une excellente coupe, même pour les jardins les plus insolites.



AUTO-NETTOYANT

Carter et roues auto-nettoyants pour un entretien facilité.



GESTION DES PENTES

Les performances de gestion des pentes jusqu'à 45 % facilitent le travail sur les configurations de terrain les plus difficiles.



ÉCRAN TACTILE 4.3"

Réglez votre tondeuse comme vous le souhaitez grâce à l'écran tactile couleur LCD de 4.3 pouces facile à utiliser.



100 MM DE HAUTEUR DE COUPE

L'herbe haute et épaisse n'est pas un problème avec une hauteur de coupe maximale de 100 mm.



TECHNOLOGIE "MODE BORDURE"

La capacité de coupe unique du XR5 permet de tondre au-delà de la roue pour offrir une finition précise sur les bordures.



ROUES TOUT-TERRAIN BREVETÉES

Quelle que soit l'apparence de votre pelouse, les roues tout-terrain brevetées à haute traction garantissent l'efficacité.



SYSTÈME DE COUPE BREVETÉ

Grâce à son système de coupe breveté, la coupe est parfaite.



FAIBLE BRUIT

Plus besoin d'attendre un après-midi ensoleillé pour tondre. Le XR5 est si silencieux qu'il pourrait tondre la nuit.



CAPTEUR 360 DEGRÉS

Le capteur de collision omnidirectionnel du XR5 lui permet de contourner tous les obstacles.

~~1899€~~
1799€

**NOU
VEAU**



PTL 1086C

Moteur Loncin 352 cm³
Transmission mécanique
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe
7 positions de 30 à 100 mm
Éjection latérale
Équipement :
Roues 15x18"
Crochet attelage inclus
Phares à LED

EXISTE EN
avancement hydrostatique - PTL 1086H

~~2299€~~
2199€

+ Confort de conduite accrue
grâce à la transmission
hydrostatique
Kit mulching inclus



PL 1098 HC

ST 7750 series - 452 cm³
Transmission hydrostatique
à commande au pied
Largeur de coupe 98 cm
Hauteur de coupe 7 positions
de 25 à 80 mm
Pare-chocs avant, Crochet d'attelage,
Obturbateur Mulching
Option : Chargeur de batterie

~~2799€~~
2599€

+ Moteur adapté au travail
dans la pente
Attelage inclus



PL 2108 H

ST550 Bi-cylindres - 586 cm³
Transmission hydrostatique
à commande au pied
Largeur de coupe 108 cm
Hauteur de coupe 7 positions
de 25 à 80 mm
Pare-chocs avant, Crochet d'attelage,
Obturbateur Mulching, Roues arrière en 20"
Option : Chargeur de batterie

~~3499€~~
3229€

+ Moteur Kawasaki bicylindres
Compact et adapté
à tout type de terrain



Powered by
Kawasaki

PL 2108 HKT

Kawasaki FS 481V - Bi-cylindres - 603 cm³
Transmission hydrostatique à
commande au pied
Largeur de coupe 108 cm
Hauteur de coupe 7 positions
de 25 à 80 mm
Pare-chocs avant, Crochet d'attelage,
Obturbateur mulching, Roues arrière en 20"
Option : Chargeur de batterie

~~2499€~~
2299€

+ Monolame
et mulching de série



PA 135C72 H

ST 350 - 352 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 72 cm
Hauteur de coupe 7 positions
de 30 à 80 mm
Monolame mulching
Obturbateur mulching
Bac de ramassage 170 L avec
signal de remplissage
Option : Chargeur de batterie

~~2199€~~
2099€

**NOU
VEAU**



PTA 150L86C

Moteur Loncin 352 cm³
Transmission mécanique 5 AV et 1 AR
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe
7 positions de 30 à 100 mm
Ejection arrière
Équipement :
Roues 15x18"
Phares à LED
Bac de ramassage 245 L

~~2799€~~
2599€

+ LA référence en bac arrière
Pare-chocs avant
et essieu acier renforcé



PA 160C84 H

ST 7750 series - 452 cm³
Transmission hydrostatique à commande
au pied
Largeur de coupe 84 cm
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
2 lames mulching
Obturbateur mulching - Pare-chocs avant
Bac de ramassage 240 L avec signal
de remplissage
Option : Chargeur de batterie

~~2999€~~
2799€

**NOU
VEAU**



PTA 165L102H

Moteur Loncin 546 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 102 cm à 2 lames
Hauteur de coupe
7 positions de 30 à 100 mm
Ejection arrière
Équipement :
Roues 15x18"
Phares à LED
Bac de ramassage 245 L

~~2499€~~

2299€

PTA 160L86H

Moteur Loncin 452 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm
Éjection arrière
Équipement :
Roues 15x18»
Phares à LED
Bac de ramassage 245 L

**NOU
VEAU**



~~7299€~~

6799€

3 fonctions :
tondre, faucher
et débroussailler



RALF 92 K

Tondeuse - Débroussailluse

EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm³
Transmission Hydrostatique
Coupe 92 cm
Hauteur de coupe de 50 à 100 mm
+ 1 position de transport
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau mulching
Différentiel avec blocage
Roues avant et arrière agraire
Phares avant - Compteur horaire
Arceau de sécurité repliable, pare-chocs AV et AR
Protections latérales

EXISTE EN

Moteur Briggs & Stratton **RALF 92**

~~3399€~~

3199€

+ Transmission hydrostatique
au pied
Moteur adapté au travail
dans la pente, kit mulching inclus



PA 165C98 H

550 series - 586 cm³
Transmission hydrostatique
à commande au pied
Largeur de coupe 98 cm
Hauteur de coupe 7 positions
de 25 à 80 mm.
2 lames mulching à rotation inversée
Embrayage de lames électromagnétique
Bac de ramassage 240 L
avec signal de remplissage

~~4299€~~

3999€

+ Bac de 260 L
avec signal de remplissage



Powered by
Kawasaki

PA 165KB92 H

Kawasaki FS 481V - Bi-cylindres - 603 cm³
Transmission hydrostatique
à commande au pied
Largeur de coupe 92 cm
Hauteur de coupe 7 positions
de 25 à 80 mm
2 lames mulching à rotation inversée
Obturbateur mulching - Pare-chocs avant
Bac de ramassage 260 L
avec signal de remplissage
Option : Chargeur de batterie

~~4299€~~

3999€

+ Moteur Bi-cylindre
Transmission hydrostatique
Kit mulching inclus



PA 185CT102 H

ST 550 Twin Bi-cylindres - 586 cm³
Transmission hydrostatique
à commande au pied
Largeur de coupe 102 cm
Hauteur de coupe 7 positions
de 30 à 80 mm
2 lames mulching à rotation inversée
Embrayage de lames électromagnétique
Bac de ramassage 300 L
avec signal de remplissage
Chargeur de batterie inclus

EXISTE EN

En Moteur Kawasaki Bi-Cylindre
PTA 185KB102 H

~~4499€~~

4199€

+ Moteur Bi-cylindre adapté
au travail en pente
Embrayage
électromagnétique



PA 200CT102H

ST 650 Bi-cylindre - 635 cm³
Transmission hydrostatique
à commande au pied
Largeur de coupe 102 cm
Hauteur de coupe 7 positions
de 30 à 80 mm.
2 lames mulching à rotation inversée
Embrayage de lames électromagnétique
Bac de ramassage 300 L
avec signal de remplissage
Chargeur de batterie inclus

2069€

+ Compact et maniable
Bac et éjection en option

MOTORISÉ PAR
Cub Cadet



LR1 MS76

Cub Cadet 382 cm³
Transmission Transmatic
Coupe 76 cm / 5 hauteurs
Bac 115 litres et mulching en option

EXISTE EN
Version électrique **LR2 ES76**
4599€ - NOUVEAUTÉ

2369€

+ Bac et éjection

MOTORISÉ PAR
Cub Cadet



LR1 MR76

Cub Cadet 382 cm³
Transmission Transmatic
Coupe 76 cm / 5 hauteurs
Bac 200 litres
Mulching en option

3449€

+ Mulching et éjection



XT1 OS96

547 cm³ Monocylindre
Transmission hydrostatique
Coupe 96 cm - 12 hauteurs
Bac en option
Mulching inclus

EXISTE EN
moteur Kawasaki
XT2 PS107 à 4599€

5399€

+ Super ramasseur

Powered by
Kawasaki



XT2 QR106

Kawasaki Bicylindre 726 cm³
Transmission Hydrostatique
Coupe 106 cm / 12 hauteurs
Rayon de braquage ultra-court de 17 cm
Bac 320 litres
Mulching en option

EXISTE EN
monocylindre 95 cm
CUB CADET **XT1 OR95** à 3999€

6499€

+ L'unique rotation zero au volant

Powered by
Kawasaki



XT6 S117

Moteur Kawasaki 726 cm³
Transmission Double Hydrostatique
Coupe 117 cm / 15 hauteurs
Mulching inclus
Bac 200 litres en option
Siège confort avec accoudoirs

Visuel non contractuel

5399€

+ Zéro-Turn d'origine

MOTORISÉ PAR
Cub Cadet



XT5 L107

Moteur Cub Cadet
OHV Bicylindre
679 cm³
Coupe 107 cm / 15 hauteurs
Transmission Double Hydrostatique
Mulching inclus
Grand siège confort avec accoudoirs
Bac 230 litres en option

CONSULTEZ VOTRE MAGASIN POUR LES PROMOS ISEKI DU MOMENT !

TM3187FZRE

Tracteur ultra-compact
Diesel 3 cylindres
Stage V - 854 cm³
2 gammes de vitesses
6 vitesses AV + 2 AR
4 roues motrices
Nombreux accessoires
disponibles en option
PDF AR 540 tr/min

+ Homologué
route compact !



TXGS24FZVRE

Diesel 3 cylindres
Stage V - 1123 cm³
4 roues motrices
Direction et transmission
hydrostatiques
PDF ventrale et AR indépendantes
4 sorties hydrauliques AR
Nombreux accessoires
disponibles en option
Idéal dans les pentes
Photo non contractuelle
Kit TXGS24-KIT4 SAR en option

+ Son atout :
sa polyvalence



+ Economique
Performant

TLE3410HZWRE

Diesel 3 cylindres
Stage V - 1826 cm³ Turbo
Direction assistée hydraulique
4 Sorties AR
Prises de force
AR indépendantes



+ Nouvelle transmission
hydrostatique avec monopédale
et inverseur au volant

TH5420HMWJCYE

Diesel 3 cylindres
Stage V - 1826 cm³ Turbo
Direction assistée hydraulique
Prises de force arrière
et ventrale
Cabine spacieuse
et confortable



SLE118H110

B&S Serie INTEK 4175
Éjection latérale
Coupe 110 cm - 2 lames
Transmission hydrostatique
à commande par 2 pédales
Embrayage de lames
électromagnétique
Obturateur mulching inclus



SXE220HE105SD

B&S Série 7200 V-Twin
Coupe 105 cm - 2 lames
Transmission hydrostatique
à commande par 2 pédales
Régulateur de vitesse
Attache remorque
Essieu AV en fonte
Embrayage de lames
électromagnétique
Obturateur mulching inclus
Bac 310 litres à vidange électrique et manuelle



SF225HD 137

Machine PRO
Diesel 3 cylindres
Stage V 1123 cm³
Hydrostatique
Coupe 137 cm
Bac 950 litres avec bennage
en hauteur 2,13 m

+ Compacité
Performance
Confort



109€
DONT ÉCO PART. 0.50 €

FSE 52

Puissance 500 W
Alimentation 230 V
Tête fil automatique
Autocut C3-2
(fil 1,6mm)
Poids 2,2 Kg



179€

FS 38

Puissance 650 W
27,2 cc
Tête fil automatique
AutoCut C6-2
(fil 2mm)
Poids 4,2 kg



279€

FS 55

Puissance 750 W
27,2 cc
Couteau herbe 8 dents
Bretelle bandoulière
Poids 4,9 kg



+ Offert tête fil manuelle Trimcut 31-2 (fil 2,4mm)

469€

FS 70 C-E

Puissance 900 W - 27,2 cc
Couteau à herbe 8 dents
Harnais double rembourré
Lanceur assisté
Ergostart
Poids 5,4 kg



+ Offert tête a fil automatique AutoCut C26-2 (fil 2,4 mm)

569€

FS 94 C-E

Puissance 900 W - 24,1 cc
Arbre de transmission rigide
Tête fil automatique
Autocut 25-2 (fil 2,4 mm)
Harnais double rembourré
Lanceur assisté
Ergostart
Poids 4,9 kg



+ Offert : couteau à herbes 4 dents

559€

FS 91 R

Puissance 950 W
moteur 4-Mix 28,4 cc
Arbre de transmission rigide
Tête fil automatique
AutoCut C26-2
(fil 2,4 mm)
Bretelle bandoulière
Poids 5,8 kg



749€

FS 131

Puissance 1400 W
36,3 cc - Moteur 4-Mix
Arbre de transmission rigide - Couteau taillis 3 dents 250 mm
Harnais double rembourré
Poids 5,8 kg



879€

FS 261 CE

41,6 cc - 2000 W
Arbre de transmission rigide
Couteau taillis 3 dents 300 mm
Harnais double rembourré
Lanceur assisté Ergostart
En option :
Kit lame à ronces
Poids 7,7 Kg



NOUVEAU

+ Rendement +20%

183€⁶⁰

FS KM

Tête fil automatique débroussailluse KM



339€

KM 56 RC-E

Moteur CombiSystème STIHL ErgoStart
Puissance 800 W - 27,2 cc
Poids 4,3 Kg
13 outils adaptables sur les moteurs KM



149€
DONT ÉCO PART. 0.50€

RE 80 X

Pression de service 90 bars (max 120)
330 L/h (max 430 L/h)
Tuyau 5 m
Buse rotative et buse jet plat
Poids 7 Kg



PACK AUTO OFFERT*
(D'UNE VALEUR DE 94€ TTC)



539€
DONT ÉCO PART. 2.50 €

RE 130 PLUS

Pression de service 135 bars (max 170)
420 l/h (max 500 l/h)
Tuyau renforcé 9 m sur enrouleur
Buse rotative et buse jet plat
Poids 21.2 Kg



STIHL

209€

DONT ÉCO PART. 0.50 €

HSE 71-600
Taille-haie électrique
Puissance 600 W - 230 V
Longueur de coupe 60 cm
Poignée tournante
Poids 4,1 kg



349€

HS 45-600
Taille-haie thermique
Puissance 750 W - 27,2 cc
Longueur de coupe 60 cm
Système anti-vibration Stihl
Poids 5 kg



➤ N°1 des ventes en France

219€

MS 170
Tronçonneuse thermique
Puissance 1200 W - 30,1 cc
Carburateur à compensateur
Guide 35 cm - 3/8" PMM3
Poids 4,1 kg (sans guide et sans chaîne)



➤ N°1 des ventes en France

279€

BG 56
Souffleur thermique
Force de soufflage 13 Newtons - 27,2 cc
Débit d'air 700 m³/h
Poids 4,1 Kg



➤ Prise en main sûre et sans effort

149€

DONT ÉCO PART. 0.50 €



SEA 20 Pack complet
Aspirateur à main
6 accessoires inclus (tubes et embouts)
Poids avec batterie 1.3kg
Batterie AS2 et chargeur AL1 inclus
Idéal atelier, bricolage, voiture...
Sacoche de rangement

POUR TOUT ACHAT D'UN PACK
Du 1^{er} mars au 5 juin 2023
50€
REMBOURSÉS*
GAMME AK SYSTEM*

GAMME BATTERIE AK (36 V Compact)

NOUVEAU

279€

DONT ÉCO PART. 0.50 €

➤ Léger 3,7 kg avec batterie




HSA 50
Pack complet
Taille-haie à batterie
Autonomie 50 min avec batterie AK 10
Coupe 50 cm
Poids 3,7 kg avec batterie AK 10
Batterie AK 10 et chargeur AL 101 inclus

459€

DONT ÉCO PART. 0.50 €

HTA 50
Pack complet
Perche d'élagage à batterie
longueur totale 280 cm
Guide 25 cm - chaîne fine 1/4"
Tube déclinable
Rallonge 50 cm en option
Poids 4,8 Kg avec batterie AK 20
Autonomie 40 min avec batterie AK 20
Batterie AK 20 et chargeur AL 101 inclus



289€

DONT ÉCO PART. 0.50 €

FSA 57
Pack complet
Coupe bordure
Tête fil automatique
Autocut C3-2
Poids 3,5 kg avec batterie AK 10
Autonomie 25 min avec batterie AK 10
Batterie AK 10 et chargeur AL 101 inclus



139€

DONT ÉCO PART. 0.50 €



HSA 26
Pack complet
Cisaille arbustes et gazon
2 lames - Longueur de coupe 20 cm
Poids avec batterie 1kg
Batterie AS 2 et chargeur AL 1 inclus

179€

DONT ÉCO PART. 0.50 €



GTA 26
Pack complet
Mini Tronçonneuse
Guide 10 cm - chaîne fine 1/4"
Vitesse de coupe 8m/s
Poids avec batterie 1.4kg
Batterie AS 2 et chargeur AL 1 inclus

GAMME BATTERIE AP (36 V)

399€

HLA 66
(sans batterie ni chargeur)
Taille-haie sur perche
Longueur totale 205 cm
Lamier double tranchant
50 cm orientable
Poids 3,8 kg sans batterie
Autonomie 144 min avec batterie AP 200



589€

FSA 135
(sans batterie ni chargeur)
Débroussailluse à guidon
Arbre de transmission rigide
3 vitesses de travail
Tête fil automatique
Autocut C26-2
Option : couteau taillis 3 dents
Harnais double
Poids nu 4.9 Kg
Autonomie jusqu'à 100 min avec batterie AP300S



349€

BGA 86
(sans batterie ni chargeur)
Souffleur à batterie
Débit d'air 780 m³/h
Force de soufflage 15 Newtons
Poids nu 2,8 kg
Autonomie 21 min avec batterie AP300



*Offre valable pour l'achat d'un PACK (produit + batterie + chargeur) de la gamme AK SYSTEM. Voir modalités en magasin.

~~549€~~
499€
prix vendu non montée



PBEN 100

Benne 3 points

Attelage 3 points catégorie 1°
Longueur 1 m - Capacité de charge 100 kg
Porte arrière démontable
Lame pour chargement en marche arrière
Basculement central avec décrochement commandé par levier

EXISTE EN

Largeur de 120cm

PBEN120

~~1139€~~
1059€

Patins réglables et réversibles



PMK 100

Gyrobroyeur déportable

Puissance du tracteur 12 à 30 cv
Boîtier de transmission : Comer fonte 540 tr/min
Largeur de travail 100 cm
Hauteur de coupe 3 à 10 cm
Rotor 2 lames
Cardan : boulon de sécurité
Transmission directe
Poids 142 kg

EXISTE EN

Largeur de 90cm - PMK90, de 120cm - PMK120
et de 150 - PMK150 et PMK150/3

~~1539€~~
1429€

Dispositif de sécurité intégré
Patins latéraux réglables
Cardan inclus



PTH 105

Fraise et enfousseuse déportable

Puissance du tracteur 18 à 40 cv
Transmission par chaîne à bain d'huile
avec tendeur automatique
Largeur de travail 105 cm
Profondeur de travail 15 à 18 cm
Rotor avec 4 couteaux par flasque
20 couteaux

EXISTE EN

Largeur de 125cm

PTH125

CHANTIERS
PRO

À PARTIR DE
12199€



CAPTAIN
COMPACT TRACTORS

EU273

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
Refroidissement liquide - 4 roues motrices - Direction assistée
Vitesses centrales - Plancher plat - Vitesses : 8 AV + 2 AR synchronisées
1 distributeur hydraulique DE - Prise de force 540 tr/min
Masses AV - Poids 950 kg - Homologué CE
Certificat d'immatriculation avec pneus agraires standards

Options :

avec pneus radial XL
avec pneus Garden Pro
avec pneus gazon

EXISTE EN

modèle EU263 pneus agraires
à 12899€



MODÈLE EN PHOTO
avec pneus Garden Pro
à 12599€

~~1779€~~
1649€

+ Éjection arrière



PEA 120

Tondeuse portée arrière
Puissance 15 à 45 cv
Largeur de travail 120 cm
Hauteur de coupe réglable de 2 à 9 cm
Rotor 3 lames et rotor avec graissage central
Roues pivotantes réglables en 5 positions
Option : obturateur mulching
Poids 175 kg
EXISTE EN
largeur de 150cm
PEA 150

~~1529€~~
1509€

+ Capot arrière de forte épaisseur assurant la tenue aux chocs et une finition de qualité



RDM 105

Rotocultivateur déportable
Puissance du tracteur 12 à 30 cv
Boîtier de transmission en aluminium et potence déportables
Largeur de travail 105 cm
Transmission à boulon de rupture
Poids 139 kg
20 couteaux
Attelage 3 points n°1 renforcé
Déflecteur latéraux anti-projection
Déport 0 - 33 cm
Réglage profondeur de travail par les patins travaillant à plat pour une meilleure portance
Boîtier en fonte

~~1619€~~
1499€

+ 2 courroies ventilées par tendeur à vis réglable



PFU 106 C

Broyeur à axe horizontal
Largeur de travail 106 cm
32 couteaux en Y
Hauteur de coupe réglable
Rouleau arrière réglable 3 positions
EXISTE EN
largeur de 132cm
PFU 132 C

2089€

+ pour débroussaillage léger, herbe ou scarification



RBML

Broyeur polyvalent
Puissance du tracteur de 15 à 45 cv
Boîtier de transmission avec roue libre incorporée
Largeur de travail 100 - 115 - 130 - 155 cm
Couteaux Y à disposition hélicoïdale
Transmission sans limiteur comprise
Volets avant anti projection
Attelage 3 points fixes avec déport latéral de 10 cm
Déflecteurs latéraux réglables
existe en
115, 130 et 155 cm (pour tracteur plus puissant)
Marteaux

~~999€~~
869€

+ Rasettes réglables et interchangeables
Roue de profondeur



PBR 95

Charrue réversible à déport latéral 1/2 tour 9" - 20cm
Socs à coutres soudés
Rasettes réglables et interchangeables
Roue de profondeur réglable : 16 - 18 cm
EXISTE EN
12"
PBR 120

~~3279€~~
3099€

+ Équilibrage électronique des couteaux et des marteaux



PSCU H390

Broyeur de végétaux **POWERED by HONDA**
Honda GX390 - 13 Hp
Rotor équilibré et équipé :
6 marteaux réversibles, de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide,
2 contre-lames par section variable
Transmission par courroie avec tendeurs à vis
Ø de broyage 70 mm / 90 mm
Axe de rotor en acier à haute résistance et ventilation forcée
Auto-nettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide
2 roues pneumatiques de transport Ø 330 mm
Jantes en acier

~~399€~~

369€



MP 35 L

Moteur Loncin LC148F - 79 cm³
1 vitesse d'avancement
Largeur de travail 40 cm
4 fraises rivées de Ø 240 mm
équipement
Béquille non réglable
Guidon réglable en hauteur
Roue de transport arrière
Poids 27 kg

~~579€~~

539€



POWERED by
HONDA™

MP 25 H

Moteur Honda GX25
Boîte de vitesse 1 AV
Largeur de travail 34 cm
4 fraises boulonnées diam 250 mm
Carter aluminium
Guidon réglable en hauteur
Roue de transport arrière
Poids 12 Kg
Barre de profondeur
Poignée de transport

~~649€~~

599€



MP 60 LR

Moteur Loncin G200 - 196 cm³
Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR
Largeur de travail 60 cm
6 fraises boulonnées Ø 320 mm
Guidon réglable en hauteur
Roue de transport avant
Béquille réglable
Poids 58 kg

~~789€~~

729€



POWERED by
HONDA™

MP 90 HR

Moteur Honda GP160 - 163 cm³
Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR
Largeur de travail 92 cm
6 fraises boulonnées Ø 360 mm
avec disques protège-plantes
Guidon déportable et réglable en hauteur
Roue de transport avant
Béquille réglable
Poids 62 kg

~~1859€~~

1699€



POWERED by
HONDA™

MP 90 PRO2H

Moteur Honda GP160 - 163 cm³
Boîte de vitesse 2 AV + 1 AR
Largeur de travail 92 cm
6 fraises boulonnées Ø 360 mm
avec disques protège-plantes
Guidon déportable et réglable en hauteur
Roue de transport avant
Béquille réglable
Poids 68 kg

~~1059€~~

979€



PRT2R

Moteur RATO R210 - 208 cm³
Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR par courroie
Largeur de travail 50 cm
Fraise arrière rotative Ø 320 mm
Guidon réglable en hauteur
Roues pneumatiques avec
semi-différentiel 13x5,00-6

EXISTE EN
Moteur B&S
PRT2B

~~5269€~~

4919€



POWERED by
HONDA™

338 PS

Motoculteur
Honda GX270
3 vitesses AV + 3 AR par inverseur
Embrayage hydro-mécanique Powersafe®
Fraise arrière rotative 660 mm avec rallonge
Guidon réglable en hauteur,
latéralement et réversible
Roues pneumatiques 500 x 10
Moyeux réglables, contrepoids avant
et masses de roues

~~689€~~

639€



POWERED by
HONDA™

SD 40 H

Moteur Honda GP160 - 160 cm³
Largeur de travail 45 cm
Bac de ramassage 45 L
Coûteaux flottants
Châssis acier
Réglage profondeur de travail par vis frontale
Roues plastiques Ø 180 mm
Poids 45 kg
EXISTE EN
Moteur Loncin LC148F - 79 cm³ - SD 40 L

~~899€~~
859€



COL 1.51

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 120 kg
Dimension utile 150 x 110 x 45 cm
Roues 155/70 R13
Capacité de l'essieu 750 kg

EXISTE EN
1,70m - COL 1.71



~~1059€~~
969€

COL 2.01

MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 173 kg
Capacité de l'essieu 750 kg
Dim. utiles 201 x 135 x 45 cm
Pas de frein
Roues 155/70R13

EXISTE EN
simple essieu de 2.50m - COL 2.51
deux essieux - COL 2.52

CARRY R

Moteur RATO RV170-S - 170 cm³
1 vitesse AV à 3,6 km/h - 1 marche AR à 2 km/h
Roues 13 x 500 x 6
Capacité de charge 100 Kg
Benne 85 L - L143 cm x l70 cm x h91 cm
Frein de sécurité automatique

EXISTE EN
moteur Briggs & Stratton - CARRY B

~~889€~~
829€



ERDÉ EXPERT

~~1129€~~
999€

+ Bâche plate

LC 201 BOIS

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 180 kg
Dimension utile 201 x 135 x 37 cm
Roues 155/70R13
Capacité de l'essieu 750 kg



~~1529€~~
1479€

LC 252 BOIS

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg
poids à vide 246 kg
dimension utile 251 x 135 x 37 cm
Roues 155/70R13
Capacité de l'essieu 2 x 750 kg



~~1749€~~
1649€

LCPRO 2.52 NF

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg
Poids à vide 248 kg
Dimension utile 251 x 135 x 45 cm
Roues 155/70R13
Capacité de l'essieu 2 x 750 kg



+ GAMME LC PRO
Ridelles acier forte
épaisseur galvanisé
à chaud avec main
courante

~~1899€~~
1799€

PLM170

Poids en charge 500/650/750 kg
Poids à vide 241 kg
Dimension utile 300 x 170 x 10 cm
Roues 155 / 70R13
Grande largeur de chargement (170 cm)
Traverse renfort central
Double vérin de basculement



5 ANS
ZEN
GARANTIE

Colombia

Votre expert Mr. Jardinage est tellement certain de la fiabilité de ses matériels Colombia, que c'est sans hésiter qu'il vous proposera gratuitement, en plus de la garantie légale de 2 ans, une extension de garantie de 3 ans supplémentaires, pièces et main d'œuvre.



Autrement dit, 5 ans de tranquillité absolue !

La garantie ZEN ne s'applique que sur les tondeuses et autoportées Colombia à essence sous réserve d'un entretien annuel effectué dans un atelier Mr. Jardinage : voir les conditions générales de la Garantie ZEN en magasin.



DÉPANN'EXPRESS

Affûtage de lame, problème de démarrage ? Vous n'avez pas envie d'attendre et vous avez bien raison : faites appel à Dépann'Express qui vous garantit une intervention rapide ! (Voir conditions en magasin).

LES FORFAITS RÉVISION

2 FORFAITS POUR
SE METTRE AU VERT

FORFAIT BASIC

Tout ce qu'il faut pour redémarrer en toute confiance à la prochaine utilisation

FORFAIT PREMIUM

Retrouvez un matériel intégralement révisé pour une efficacité et une longévité encore accrues !

Financer vos achats ?
On peut.

Mr. Jardinage
a choisi
Sofinco Partner
pour vos solutions
de financement

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros. Siège social : 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry.
Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur.



Mr. Jardinage
Expert en Matériel de Jardin
SERVICE LOCATION

MOI,
JE ME SIMPLIFIE
LE JARDIN,



**MON MATÉRIEL
JE LE LOUE.**

Chez Mr. Jardinage, vous pouvez louer la plupart des matériels. C'est aussi un excellent moyen d'essayer un modèle avant de l'acheter !

Pour tout savoir sur la location, rapprochez-vous de votre point de vente Mr. Jardinage ou rendez-vous sur www.mr-jardinage.com

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce dépliant
Les prix promotionnels de ce dépliant s'entendent marchandises sans montage et mise en route, (voir conditions selon magasin), toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels de nos fournisseurs. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Conception & Edition : Caramba Communication - Caramba-com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

VENTOUX MOTOCULTURE

1120 LA VENUE DE CARPENTRAS

84380 MAZAN

09 81 01 74 70 - ventouxmotoculture@gmail.com

www.ventoux-motoculture-vaucluse.com

Prix valables jusqu'au 30 avril 2023

N° Siren : 751 560 731